



Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata effettuata in data

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

Non applicabile all'ente.

Indicare il numero complessivo degli uffici periferici esistenti e, se diverse, le tipologie di uffici periferici.

Il Comune di Ceriana non ha uffici periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La procedura adottata per l'effettuazione delle verifiche e la successiva attestazione è stata la seguente:

- acquisizione, dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, della griglia di rilevazione compilata con le informazioni e le valutazioni relative al monitoraggio, attestante l'esito dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Dott. Marco GUNTER